



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড  
সচিবালয়  
ওয়ান্দা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

স্মারক নং-বাপাউবো(সচি)/পরিকল্পনা/কাপ্র-২০১৯/৩৫

তারিখঃ ০৭-০৭-২০১৯ খ্রিঃ

বরাবর,  
প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা  
বাপাউবো, ঢাকা।

বিষয় : কারিগরি প্রতিবেদন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

- সূত্র : ১। পাউবো/প্রঃপ্রঃঅঃ/১৬৪, তারিখঃ ১৬/০৬/২০১৯ খ্রিঃ,  
২। প্রধান পরিকল্পনা এর স্মারক নং-৯৭৩, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ খ্রিঃ,  
৩। স্মারক নং-বাপাউবো(সচি)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০১৭(১ম খণ্ড)/২১৫, তারিখঃ ০৭/০৮/২০১৭ খ্রিঃ এবং  
৩। স্মারক নং-বাপাউবো(সচি)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০১৯(১ম খণ্ড)/৮০, তারিখঃ ১৬/০৪/২০১৯ খ্রিঃ।


মহোদয়,

যথাযথ সম্মান পূর্বক উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থিত স্মারকসমূহের বরাতে জানাচ্ছি যে, নিম্নবর্ণিত কারিগরি প্রতিবেদনটি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (মহাপরিচালক মহোদয়ের ডায়েরি নং-০৪৯, তারিখঃ ০৪/০৭/২০১৯ খ্রিঃ)।

“অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প টেকসইকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত কারিগরি প্রতিবেদন।

এমতাবস্থায় অনুমোদিত কারিগরি কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনটিতে উল্লিখিত মতামত ও সুপারিশের আলোকে সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত কারিগরি প্রতিবেদনটি এতদসঙ্গে আদিষ্টমতে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন-১ প্রস্থ।

  
(মোঃ সামিউল ইসলাম খান)  
উপ-সচিব (পরিকল্পনা)  
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড  
ঢাকা।

বিতরণ (জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

- ১। প্রধান পরিকল্পনা, বাপাউবো, ঢাকা (১ প্রস্থ প্রতিবেদনসহ)।
- ২। সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, বাপাউবো, ঢাকা। বাপাউবো'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
- ৪-৫। পিএ টু অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা/পশ্চিম রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।